



## PROTOKOLL

---

### Ordentliche Sitzung des Beirates Reppelin

---

**Sitzungstermin:** Dienstag, 09.05.2023  
**Sitzungsbeginn:** 18:00 Uhr  
**Sitzungsende:** 19:40 Uhr  
**Ort, Raum:** Vereinsgebäude des Kulturvereins Reppelin e. V., Sanitzer  
Straße 27a, 18190 Sanitz

---

#### Anwesend

Vorsitz  
Udo Paul

Mitglieder  
Gerd Chaborski  
Simone Henschel  
Prof. Dr. Detloff Köppen  
Thomas Ortmann

Verwaltung  
Daniela Fehlhaber

**Gäste:**

# Tagesordnung

## Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung
3. Bestätigung des Protokolls vom 22.09.2022
4. Einwohnerfragestunde
5. Straßen- und Wegekonzert der Gemeinde Sanitz - Festlegung einer Maßnahme für das Haushaltsjahr 2024 für den Beiratsbereich Reppelin BV/23/BFV/021
6. Anfragen und Informationen

# Protokoll

## Öffentlicher Teil

### 1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladungen und die Beschlussfähigkeiten fest.

Da viele Haushalte in Reppelin nicht per Internet erreichbar sind, wird von den Mitgliedern darauf hingewiesen, dass unbedingt alle Ladungen in Papierform zugestellt werden müssen. Der Abruf der Unterlagen per ALLRIS ist aktuell nicht umsetzbar.

### 2. Änderungsanträge zur Tagesordnung

Der Tagesordnungspunkt Protokollbestätigung vom 22.09.2022 soll der Tagesordnung hinzugefügt werden. Dem Antrag wird mit 5 Für-Stimmen zugestimmt.

### 3. Bestätigung des Protokolls vom 22.09.2022

Als weiterhin noch nicht erledigt werden durch den Vorsitzenden die nachfolgenden Punkte aufgeführt:

- die Arbeiten am Radweg in Richtung Wendfeld (bereits im vorherigen Protokoll aufgenommen) sind nicht ordnungsgemäß ausgeführt worden und ev. Regressansprüche sollen hierfür überprüft werden  
*- Antwort seitens der Verwaltung weiterhin ausstehend*
- beim Transformatorenhäuschen Richtung Wendorf muss ein Rückbau der ca. 1 m aus dem Boden herausragenden Masten erfolgen. Dieses stellt eine Gefahren- und Unfallquelle da.  
*- Antwort seitens der Verwaltung weiterhin ausstehend*
- eine Anwohnerin aus Wendorf und der Beirat Reppelin regen an, dass eine Beschilderung – „Achtung spielende Kinder“ erfolgen sollte. Seit der Sitzung vom 16.04.2019 wird die Beschilderung vom Beirat angeregt. Der Beirat setzt sich weiterhin für die Umsetzung dieses Punktes ein.  
*- die Beschilderung – „Achtung spielende Kinder“ wird als nicht notwendig gesehen und es sind keine finanziellen Mittel eingeplant; die gegenseitige Vorsicht und Rücksichtnahme gilt immer*  
*- seitens der Verwaltung wurde der Punkt nicht zufriedenstellend für die anwesenden Mitglieder beantwortet und soll erneut an die Verwaltung gerichtet werden*
- nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es keine neuen Informationen zum Thema Breitbandausbau. Bis Ende 2024 soll der Ausbau erfolgt sein
- in dem Landweg von Wendorf nach Klein Freienholz müsste der Weg neu mit Schotter befüllt werden, da die Löcher immer größer durch Ausspülungen etc. werden. Dieser Punkt soll in das Protokoll der Ortsbegehung aufgenommen werden, da eine dauerhafte Lösung als notwendig erachtet wird.  
*- Seitens der Verwaltung wurde der Punkt nicht zufriedenstellend für die anwesenden Mitglieder beantwortet und soll erneut an die Verwaltung gerichtet werden*
- ebenfalls soll aufgenommen werden, dass am FUG (Fahrgastunterstand) Wendorf im Bürgersteig eine Vertiefung von ca. 40 – 50 cm ist, die eine Gefahren- und Unfallquelle darstellt. Beim FUG in Richtung Sanitz wurden lockere Pflastersteine bemerkt.

– eine kurzfristige Bearbeitung seitens der Verwaltung wird hierzu von den Beiratsmitgliedern aufgrund der bestehenden Unfallgefahr gewünscht

- oberhalb des Friedhofes sind nach der Entfernung alter Grabstellen nur noch die Betonreste vorhanden, die entfernt werden müssen  
– *Betonreste liegen im Nussbusch und ist somit noch nicht erledigt*
- von Reppelin nach Wendorf fahrend befindet sich hinter dem Bach eine Ausweichmöglichkeit, diese ist durch vom Acker laufendes Wasser stark verschmutzt und muss beräumt werden  
– *wurde einmal freigeschoben, aber über einen Graben muss trotzdem als Alternative nachgedacht werden*
- Kontrolle Straßendurchlauf zwischen Wendorf und Neu Wendorf  
- *Antwort der Verwaltung: das Verfahren ist sehr aufwendig und mit hohen Kosten u. einer eventuellen Vollsperrung verbunden.*
- Begutachtung der Brücke in Wendorf (Prüfung des BOV zur Zuständigkeit) noch offen  
– *laut den Beiratsmitgliedern ist das Gelände defekt und bedarf einer Überarbeitung*
- Herrichtung der Sitze in den Fahrgastunterständen (FGU) ggf. mit Farbe streichen  
- *noch nicht erledigt*

Des Weiteren wird um folgende Maßnahmen in Reppelin gebeten:

- Instandsetzung der Löschwasserentnahmestellen  
– *nicht zufriedenstellende Antwort seitens der Verwaltung, da es ein Unfallschwerpunkt ist*  
– *Frage nach kurzfristiger Bearbeitung an die Verwaltung*
- Angesprochen wird durch den Bürgermeister Herrn Bendlin die Sanierung des Feuerlöschteiches in Neu Wendorf. Überprüft werden mehrere Möglichkeiten, beispielsweise Folienauslegung oder Zisternen. Allerdings ist nach einer erfolgten Ausschreibung kein Angebot hierfür eingereicht worden.  
– *wird jetzt kurzfristig ausgeschrieben*

Das Sitzungsprotokoll vom 20.09.2022 mit folgender Abstimmung bestätigt.

#### **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
4	0	1

#### **4. Einwohnerfragestunde**

Von einem anwesenden Einwohner wird hinterfragt, in welcher Art der Sanitärcontainer für die Feuerwehr Reppelin angedacht ist. Dieser soll mit Wasseranschluss und Stromanschluss ausgestattet sein und stellt eine Übergangslösung dar. Mittels eines Wartungsvertrages soll im regelmäßigen Turnus die Entsorgung des Brauchwassers erledigt werden.

Seitens der Verwaltung wurde für alle im Gemeindegebiet befindlichen Wehren eine Bedarfsabfrage gestellt, welche im Anschluss für alle Wehren beim Landkreis eingereicht wurde. Es geht um einen Fördermitteltopf für neue Feuerwehrhäuser. In Reppelin besteht für ca. 30 Kameraden inklusive der Jugendfeuerwehr bedarf.

Erfragt wird von einem Einwohner, ob ein Bürocontainer für Ausbildung und Schulungen der Feuerwehr bereitgestellt werden kann. Alternativ wäre laut Beiratsvorsitzendem die Nutzung der

Räumlichkeiten des Vereinshauses nutzbar. Dieses stellt eine übergangsweise Notlösung dar.

Der Antrag auf Bereitstellung eines Bürocontainers zu Schulungszwecken der Feuerwehr wird gestellt. Es erfolgt die Abstimmung mit 5 Ja-Stimmen.

Des Weiteren ergeht der Antrag, einen Spielplatz für Kinder in Wendorf als zentralen Platz aufzustellen. Hierzu fanden bereits Gespräche zwischen einem Beiratsmitglied und der Bau- und Ordnungsverwaltung statt. Ein Anwohner hat zu dem Zweck einen Teil seines Grundstückes offeriert.

Dem Antrag auf Kauf oder Pacht eines Grundstückes für einen Spielplatz in Wendorf wird mit 5 Ja-Stimmen zugestimmt.

Hierzu erfolgt der Hinweis eines Einwohners, dass es für derartige Projekte Förderprogramme der Raiffeisenbank gibt.

**5. Straßen- und Wegekonzept der Gemeinde Sanitz - Festlegung einer Maßnahme für das Haushaltsjahr 2024 für den Beiratsbereich Reppelin** **BV/23/BFV/021**

Der Vorsitzende erläutert die Vorlage.

**Beschluss:**

Für den Beiratsbereich Reppelin wird für das Haushaltsjahr 2024 die Gehwegerneuerung an der Sanitzer Straße oberhalb der Stormstorfer Straße in Richtung Bad Sülze empfohlen.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
5	0	0

Es ergeht folgende Empfehlung durch den Beirat an die Verwaltung. Die Abstimmung und Koordination der Firmen soll durch die Verwaltung erfolgen, damit die Gehwegsanierung erst nach den Arbeiten zum Breitbandausbau erfolgt.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
5	0	0

**6. Anfragen und Informationen**

Weiterhin wird der Zustand des Radweges von Reppelin nach Sanitz bemängelt. Hinterfragt wird die Zuständigkeit des straßenbegleitenden Weges. Besonders auf Höhe der Stockcarbahn sind Risse in der Oberfläche. Der Zustand wäre wieder der Gleiche wie vor der Reparatur. Höhe Gartenanlage sind starke Absackungen/ dasselbe auch in Wendfeld.

Vor Ostern wurde erneut in den Reppeliner Bach Abwasser eingeleitet. Die Verwaltung wurde darüber bereits in Kenntnis gesetzt. Es wird um erhöhte Aufmerksamkeit der Einwohner gebeten, damit solche Vorfälle sich nicht wiederholen. Ebenfalls ist die 112 als Notrufnummer geeignet, wenn Vorfälle der Art passieren. Über die Notrufnummer wird dann die Umweltbehörde ebenfalls in Kenntnis gesetzt.

Es erfolgt die Anfrage für den Stand der Photovoltaikanlage in Reppelin. Das B-Planverfahren läuft, bedarf der Bestätigung der GV und Auslage. In der Sitzung vom 20.09.2022 wurde vom Investor eine weitere Informationsveranstaltung für die Einwohner angeboten. Zur nächsten Sitzung soll der Investor zur erneuten Vorstellung eingeladen werden, um den Einwohner das Projekt konkreter vorzustellen.

Die nächste Ortsbeiratssitzung findet am 12.09.2023 statt. Gewünscht wird die Anwesenheit eines Mitarbeiters der Bau- und Ordnungsverwaltung.


Vorsitz:



---

Udo Paul

Schriftführung:



---

Daniela Fehlhaber